

ข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่


ประชาชนในอำเภอกุดชุมหีส่วนมากมีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม (ทำนา มันสำปะหลัง และอ้อย) พืชเศรษฐกิจที่สำคัญข้าว สามารถผลิตข้าวในการบริโภคภายในครัวเรือนและสามารถจำหน่ายได้ ผลผลิตเฉลี่ย ๔๕๐ กิโลกรัม/ไร่

มันสำปะหลัง พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอซึ่งเป็นดินร่วนปนทราย เกษตรกรนำไปจำหน่ายทั้งสดและแห้ง


การปศุสัตว์กระบือ เกษตรกรเลี้ยงไว้จำหน่ายโคเกษตรกรเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย ได้แก่ โคเนื้อ และพันธุ์พื้นเมือง

พื้นที่อำเภอกุดชุมหีมี ๓๔๕,๘๗๖ ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ๒๘๙,๗๓๘ ไร่ ขนาดการถือครองที่ดินต่อครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๕.๖๖ ไร่ และจำนวนครัวเรือนที่ทำเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๐ ของครัวเรือนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ในอำเภอกุดชุมหีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การปลูกข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง และการเลี้ยงสัตว์ ส่วนการทำประมงมีน้อย เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่


แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวอำเภอกุดชุม



แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอำเภอกุตุชุม



แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานอำเภอกุตุชุม




สินค้าเกษตรที่สำคัญ

๑. สินค้าชนิดที่ ๑ : ข้าว

๑.๑) พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม


(๑) เขตความเหมาะสม (Zoning)

อำเภอภูซำ มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว ทั้งหมด จำนวน ๑๙๐,๔๒๒ ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S๒) จำนวน ๕๐,๔๖๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๐ พื้นที่เหมาะสมน้อย (S๓) จำนวน ๓๙,๗๑๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๕ และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน ๑๐๐,๒๔๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๑ และไม่มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S๑)



ภาพ แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สำหรับปลูกข้าว อำเภอภูซำ

(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)




ภาพที่ ๑๐ แสดงร้อยละแต่ละระดับชั้นความเหมาะสม สำหรับปลูกข้าว อำเภอภูซำ

(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖)


(๒) พื้นที่ปลูกข้าว

อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ จำนวน ๑๙๒,๙๗๘ ไร่ โดยปลูกมากที่สุดคือ ตำบลกำแมด จำนวน ๓๔,๕๗๔ ไร่ รองลงมาคือตำบลโพนงาม จำนวน ๓๓,๔๔๙ ไร่ ตำบลกุตุชุม จำนวน ๒๕,๐๐๗ ไร่ ตำบลห้วยแก้ง จำนวน ๒๔,๑๘๒ ตำบลโนนเปือย จำนวน ๒๐,๓๗๐ ไร่ ตำบลหนองแห่น จำนวน ๑๗,๕๑๙ ไร่ ตำบลหนองมีจำนวน ๑๔,๓๘๗ ไร่ ตำบลนาไส่ จำนวน ๑๓,๓๗๘ ตำบลค่าน้ำสร้าง จำนวน ๑,๑๒๔ ไร่ ตามลำดับ




ภาพ แสดงพื้นที่ปลูกข้าว (พื้นที่ปลูกจริง) อำเภอกุตุชุม

(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)



ภาพ แสดงการซ้อนทับพื้นที่เขตความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกจริงของข้าว อำเภอกุตุชุม


(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)




ภาพ แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่เขตความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกจริงในแต่ละระดับความเหมาะสม
ของพื้นที่ปลูกข้าว อำเภออุตุชุม
(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

(๓) พื้นที่ปลูกข้าวตามระดับชั้นความเหมาะสม

อำเภออุตุชุม มีพื้นที่ปลูกข้าวตามระดับชั้นความเหมาะสม จำนวน ๑๙๐,๔๒๒ ไร่ แบ่งเป็น
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S๑) จำนวน ๑,๙๐๔ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑ พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S๒) จำนวน
๕๐,๔๖๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๐ และพื้นที่เหมาะสมน้อย (S๓) จำนวน ๓๙,๗๑๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ
๕๒.๖๔



ภาพที่ ๑๔ แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวตามระดับชั้นความเหมาะสม อำเภออุตุชุม
(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)



ภาพที่ ๑๕ แสดงร้อยละพื้นที่ปลูกข้าว ตามระดับชั้นความเหมาะสม อำเภอ gudchum
(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)


๑.๒) ปริมาณการผลิต

อำเภอ gudchum มีพื้นที่การปลูกข้าว จำนวน ๑๙๒,๙๗๘ ไร่ ๑๓,๑๒๑ ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ปลูกมากตำบลกำแมด จำนวน ๓๔๕๗๔ ไร่ จำนวน ๒,๔๐๐ ครัวเรือน รองลงมาคือตำบลโพนงาม จำนวน ๓๓,๑๔๙ ไร่ ๒,๑๑๔ ครัวเรือน และตำบล gudchum จำนวน ๒๕,๐๐๗ ไร่ ๑,๙๕๙ ครัวเรือน ตามลำดับ

ตารางที่ ๑๓ แสดงปริมาณการปลูกข้าว อำเภอ gudchum จังหวัดยโสธร

ตำบล	ครัวเรือนเกษตรกร	พื้นที่ปลูก (ไร่)	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
gudchum	๑,๙๕๙	๒๕,๐๐๗	๒๒,๑๐๓	๙,๓๐๕	๐.๔๒๑
โนนเปือย	๑,๔๖๙	๒๐,๓๗๐	๑๙,๘๕๐	๗,๙๔๐	๐.๔๐๐
กำแมด	๒,๔๐๐	๓๔,๕๗๔	๓๑,๒๑๔	๑๔,๔๒๐	๐.๔๖๒
นาโสี	๙๖๔	๑๓,๓๗๘	๑๒,๐๑๒	๖,๒๔๖	๐.๕๒๐
ห้วยแก้ง	๑,๕๙๓	๒๔,๑๘๒	๒๐,๑๒๓	๘,๖๕๒	๐.๔๓๐
คำน้ำสร้าง	๗๐๐	๑๐,๔๐๘	๙๗๕๑	๔๘๕๖	๐.๔๙๘
โพนงาม	๒,๑๑๔	๓๓,๑๔๙	๓๑,๒๑๔	๑๓,๑๔๑	๐.๔๒๑
หนองหมี่	๙๕๑	๑๔,๓๘๗	๑๔,๒๐๕	๕,๘๒๔	๐.๔๑๐
หนองแหน	๑,๒๑๔	๑๗,๕๑๙	๑๕,๔๑๒	๖,๐๘๗	๐.๓๙๕
รวม	๑๓๓๖๔	๑๙๒๙๗๔	๖๐๘๓๑	๗๖๔๗๑	๐.๔๕๐

ที่มา : ทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๗



ภาพที่ ๑๖ แสดงปริมาณการปลูกข้าว อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ที่มา : ทะเบียนเกษตรกรอำเภอ กุดชุม กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖/๖๗

๒. สิ้นค้าชนิดที่ ๒ : มันสำปะหลัง

๒.๑ พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

(๑) เขตความเหมาะสม (Zoning)


อำเภออุทุมม มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลัง ทั้งหมด จำนวน ๓๑๕,๙๖๔ ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เหมาะสมสูง(S๑) ๘๗๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S๒) จำนวน ๑๑๘,๐๙๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๗ พื้นที่เหมาะสมน้อย (S๓) จำนวน ๕๘๘.๐๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน ๑๙๖,๔๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๖

ตาราง แสดงพื้นที่ที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม รายตำบล

ขอบเขต	ตำบล	ประเภท								
		พื้นที่เหมาะสมสูง (S๑)		พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S๒)		พื้นที่เหมาะสมน้อย (S๓)		พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)		
		เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	
อำเภออุดขุม	กุดขุม	-	-	๘,๗๙๖.๕๒	๑๘.๐๘	๓๕.๘๒	๐.๐๗	๓๙,๗๙๗.๕	๘๑.๘๓	
	คำน้ำสร้าง	-	-	๑๑,๑๕๐.๔	๔๕.๕๒	๔๗.๐๗	๐.๑๙	๑๓,๒๙๔.๘	๕๕.๒๘	
	กำแพง	๓๙๕.๕๑	๐.๙๔	๒๗,๕๐๔	๖๕.๘๓	๒๓.๗๘	๐.๐๕	๑๓,๘๕๔.๘	๓๓.๑๖	
	โนนเปือย	๕๕.๔	๐.๑๕	๑๔,๗๙๓.๗	๔๐.๘	๑๐๐.๗๑	๐.๒๗	๒๑,๓๐๑.๑	๕๕.๗๖	
	นาโสี	๔๒๑.๔๕	๑.๙๖	๒,๙๖๗.๑๑	๑๓.๘๓	๑๗.๑๙	๐.๐๘	๑๘,๐๓๗.๖	๘๕.๑๑	
	ห้วยแก้ง	-	-	๒,๕๘๒.๒๘	๙.๒๗	๑๖.๙๔	๐.๐๖	๒๕,๒๓๑.๓	๙๐.๖๖	
	หนองหมี่	-	-	๘,๔๖๙.๐๓	๒๖.๖๙	๑๕.๑๗	๐.๐๔	๒๓,๒๔๑.๗	๗๓.๒๕	
	หนองแหวน	-	-	๒๒,๓๙๑.๖	๕๙.๑	๒๘๓.๙๑	๐.๗๔	๑๕,๒๑๐	๔๐.๑๔	
	โพนงาม	-	-	๑๙,๔๓๗.๖	๔๒.๓๒	๔๗.๔๓	๐.๑	๒๖,๔๔๒.๖	๕๗.๕๗	

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๖๗)


- แผนที่แสดงพื้นที่ที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอำเภออุทุมม



ภาพ แผนที่แสดงพื้นที่ที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลัง อำเภออุทุมม

(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

- แผนภูมิแสดงพื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอำเภอกุตุชุม



ภาพ แผนภูมิแสดงพื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลัง อำเภอกุตุชุม
(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

(๒) พื้นที่ปลูกจริง


อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังรวมทั้งสิ้น ๑๖,๑๓๖.๕๔ ไร่ ปลูกมากที่สุดคือ ตำบลหนองแห่น จำนวน ๓๙๓๖.๓๓ ไร่ รองลงมาคือตำบลโพนงาม จำนวน ๓,๗๓๗.๕๔ ไร่ ตำบลโนนเปือย จำนวน ๒,๘๕๓.๙๗ ไร่ ตำบลค้ำน้ำสร้าง จำนวน ๑,๘๖๒.๗๑ ไร่ ตำบลกุดชุม จำนวน ๑,๔๓๒.๒๖ ไร่ ตำบลกำแมด จำนวน ๗๙๗.๓๔ ไร่ ตำบลหนองหมี่ จำนวน ๗๐๓.๗๔ ไร่ ตำบลนาโสี จำนวน ๔๙๖.๕๒ และตำบลห้วยแก้ง จำนวน ๓๑๙.๑๒ ไร่

ตาราง แสดงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอกุตุชุม

อำเภอ	ตำบล	เนื้อที่ (ไร่)	หมายเหตุ
กุตุชุม	หนองแห่น	๓๙๓๖.๓๓	
	โพนงาม	๓๗๓๗.๕๔	
	โนนเปือย	๒๘๕๓.๙๗	
	ค้ำน้ำสร้าง	๑๘๖๒.๗๑	
	กุดชุม	๑๔๓๒.๒๖	
	กำแมด	๗๙๗.๓๔	
	หนองหมี่	๗๐๓.๗๔	
	นาโสี	๔๙๖.๕๒	
	ห้วยแก้ง	๓๑๙.๑๒	

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๖๗)

- แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอำเภอหาดขาม



ภาพ แผนที่แสดงปลูกมันสำปะหลัง อำเภอหาดขาม

(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)


(๓) ข้อมูลพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังตามระดับชั้นความเหมาะสม

ตาราง แสดงการปลูกมันสำปะหลังจริงตามระดับความเหมาะสม

ขอบเขต	ตำบล	ประเภท								
		พื้นที่เหมาะสมสูง (S๑)		พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S๒)		พื้นที่เหมาะสมน้อย (S๓)		พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)		
		เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	
อำเภอหาดขาม	หาดขาม	-	-	๑๓๙๖.๔๔	๙๗.๔๙	๓๕.๘๒	๒.๕	-	-	
	คำน้ำสร้าง	-	-	๑๘๑๕.๖๔	๙๗.๔๗	๔๗.๐๗	๒.๕๒	-	-	
	กำแมด	๗๘.๐๒	๙.๗๘	๖๙๕.๕๔	๘๗.๒๓	๒๓.๗๘	๒.๙๘	-	-	
	โนนเปือย	๕๕.๔	๑.๙๔	๒๖๙๗.๘๖	๙๔.๕๓	๑๐๐.๗๑	๓.๕๒	-	-	
	นาโสี	-	-	๔๗๙.๓๓	๙๖.๕๓	๑๗.๑๙	๓.๔๖	-	-	
	ห้วยแก้ง	-	-	๓๐๒.๑๙	๙๔.๖๙	๑๖.๙๔	๕.๓	-	-	
	หนองหมี่	-	-	๖๘๘.๕๘	๙๗.๘๔	๑๕.๑๗	๒.๑๕	-	-	
	หนองแห่น	-	-	๓๖๕๐.๘๙	๙๒.๗๘	๒๘๓.๑๑	๗.๒๑	-	-	
	โพรงงาม	-	-	๓๖๘๕.๗๔	๙๘.๗๒	๔๗.๔๓	๑.๒๗	-	-	


(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๖๗)

- แผนที่แสดงการปลูกมันสำปะหลังจริงตามระดับความเหมาะสม



ภาพ แผนที่แสดงการปลูกมันสำปะหลังจริงตามระดับความเหมาะสม อำเภอภูเก็ต
 (ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

- แผนภูมิแสดงร้อยละและการปลูกมันสำปะหลังจริงตามระดับชั้นความเหมาะสม



ภาพ แผนภูมิแสดงการปลูกมันสำปะหลังจริงตามระดับความเหมาะสม อำเภอภูเก็ต
 (ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒.๒) ปริมาณการผลิต

๑. ปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังรวมทั้งสิ้น ๑๖๑๓๖.๕๔ ไร่ ปลูกมากที่สุด คือ ตำบลหนองแห่น จำนวน ๓๙๓๖.๓๓ ไร่ รองลงมาคือตำบลโพนงาม จำนวน ๓๗๓๗.๕๔ ไร่ ตำบลโนนเปือย จำนวน ๒๘๕๓.๙๗ ไร่ ตำบลค่าน้ำสร้าง จำนวน ๑๘๖๒.๗๑ ไร่ ตำบลกุดชุม จำนวน ๑๔๓๒.๒๖ ไร่ ตำบลกำแมด จำนวน ๗๙๗.๓๔ ไร่ ตำบลหนองฮี จำนวน ๗๐๓.๗๔ ไร่ ตำบลนาโสี จำนวน ๔๙๖.๕๒ และตำบลห้วยแก้ง จำนวน ๓๑๙.๑๒ ไร่ ตามลำดับ

ตาราง แสดงปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง อำเภอกุดชุม

ตำบล	ครัวเรือนเกษตรกร	พื้นที่ปลูก (ไร่)	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
กุดชุม	๑๕๒	๑๔๓๒.๒๖	๑๔๓๒.๒๖	๑,๔๘๖,๐๐๐	๔.๐๐
โนนเปือย	๒๒๕	๒๘๕๓.๙๗	๒๘๕๓.๙๗	๙,๗๗๒,๙๖๐	๔.๐๐
กำแมด	๑๑๒	๗๙๗.๓๔	๗๙๗.๓๔	๓,๘๓๒,๐๐๐	๔.๐๐
นาโสี	๑๒๐	๔๙๖.๕๒	๔๙๖.๕๒	๑๖๕,๐๐๐	๔.๐๐
ห้วยแก้ง	๖๕	๓๑๙.๑๒	๓๑๙.๑๒	๖๘,๐๐๐	๔.๐๐
ค่าน้ำสร้าง	๖๘	๑๘๖๒.๗๑	๑๘๖๒.๗๑	๒๔๐,๐๐๐	๔.๐๐
โพนงาม	๑๓๔	๓๗๓๗.๕๔	๓๗๓๗.๕๔	๔,๙๓๑,๖๘๐	๔.๐๐
หนองฮี	๖๕	๗๐๓.๗๔	๗๐๓.๗๔	๑,๔๔๖,๑๖๐	๔.๐๐
หนองแห่น	๒๓๓	๓๙๓๖.๓๓	๓๙๓๖.๓๓	๙,๒๙๕,๗๒๐	๔.๐๐
รวม	๑๑๗๔	๑๖,๑๓๖.๕๓	๑๖,๑๓๖.๕๓	๖๔,๕๕๖,๑๒๐	

ที่มา : ทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. สิ้นค้าชนิดที่ ๓ : อ้อยโรงงาน

๓.๑) พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

(๑) เขตความเหมาะสม (Zoning)


อำเภอเกษตรวิสัย มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยโรงงานทั้งหมด จำนวน ๓๑๕๙๕๓.๒๗ ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S๒) จำนวน ๑๑๑,๔๑๔.๕๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๖ พื้นที่เหมาะสมน้อย (S๓) จำนวน ๑๒,๐๗๔.๑๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๒ และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน ๑๙๒,๔๖๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๒

ตารางที่ ๒๓ แสดงพื้นที่ที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม รายตำบล

ขอบเขต	ตำบล	ประเภท								
		พื้นที่เหมาะสมสูง (S๑)		พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S๒)		พื้นที่เหมาะสมน้อย (S๓)		พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)		
		เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	
อำเภอเกษตรชุม	กุดชุม	-	-	๙๖๖๗.๖	๑๙.๘๘	๑๒.๕	๐.๐๒	๓๘๙๓๐.๙	๘๐.๐๘	
	คำน้ำสร้าง	-	-	๗๗๖๑.๕๔	๓๑.๖๘	๓๕๔๙.๗๓	๑๔.๔๙	๑๓๑๘๑	๕๓.๘๑	
	กำแพง			๒๔๖๔๒.๗	๕๘.๙๘	๓๒๗๒.๘๖	๗.๘๓	๑๓๘๖๒.๕	๓๓.๑๘	
	โนนเปือย			๑๒๐๑๕.๖	๓๓.๑๓	๒๔๙๕.๐๖	๖.๘๘	๒๑๗๔๘	๕๙.๙๘	
	นาโสี			๓๐๘๒.๔๒	๑๔.๓๗	๑๕.๓	๐.๐๗	๑๘๓๔๕.๖	๘๕.๕๕	
	ห้วยแก้ง	-	-	๒๒๖๙.๖๗	๘.๑๕	๓๔๑.๘	๑.๒๒	๒๕๒๑๙.๑	๙๐.๖๑	
	หนองหมี่	-	-	๗๑๔๘.๑๘	๒๒.๕๓	๑๒๖๔.๐๔	๓.๙๘	๒๓๓๑๓.๗	๗๓.๔๘	
	หนองแห่น	-	-	๒๕๖๒๒.๘	๖๗.๖๓	๓๙.๓๙	๐.๑	๑๒๒๒๓.๓	๓๒.๒๖	
	โพงาม	-	-	๑๙๒๐๔	๔๑.๘๑	๑๐๘๓.๔๘	๒.๓๕	๒๕๖๔๐.๕	๕๕.๘๒	

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๖๗)


- แผนที่แสดงพื้นที่ที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน อำเภอเกษตรวิสัย



ภาพ แผนที่แสดงพื้นที่ที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยโรงงาน อำเภอเกษตรวิสัย

(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

- แผนภูมิแสดงพื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอำเภอกุตุชุม



ภาพ แผนภูมิแสดงพื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยโรงงาน อำเภอกุตุชุม
 (ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

(๒) พื้นที่ปลูกจริง


อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานรวมทั้งสิ้น ๑๖๑๓๖.๕๔ ไร่ ปลูกมากที่สุดคือ ตำบลหนองแห จำนวน ๓๙๓๖.๓๓ ไร่ รองลงมาคือตำบลโพรงงาม จำนวน ๓๗๓๗.๕๔ ไร่ ตำบลโนนเปือย จำนวน ๒๘๕๓.๙๗ ไร่ ตำบลค้ำน้ำสร้าง จำนวน ๑๘๖๒.๗๑ ไร่ ตำบลกุตุชุม จำนวน ๑๔๓๒.๒๖ ไร่ ตำบลกำแมด จำนวน ๗๙๗.๓๔ ไร่ ตำบลหนองหมี่ จำนวน ๗๐๓.๗๔ ไร่ ตำบลนาไผ่ จำนวน ๔๙๖.๕๒ และตำบลห้วยแก้ง จำนวน ๓๑๙.๑๒ ไร่

ตาราง แสดงพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน อำเภอกุตุชุม

อำเภอ	ตำบล	เนื้อที่ (ไร่)	หมายเหตุ
กุตุชุม	หนองแห	๓๙๓๖.๓๓	
	โพรงงาม	๓๗๓๗.๕๔	
	กุตุชุม	๑๔๓๒.๒๖	
	โนนเปือย	๒๘๕๓.๙๗	
	ค้ำน้ำสร้าง	๑๘๖๒.๗๑	
	หนองหมี่	๗๐๓.๗๔	
	กำแมด	๗๙๗.๓๔	
	ห้วยแก้ง	๓๑๙.๑๒	
	นาไผ่	๔๙๖.๕๒	

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๖๖)

- แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน อำเภอกุตุชุม



ภาพ แผนที่แสดงปลูกอ้อยโรงงาน อำเภอกุตุชุม
 (ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖)


(๓) ข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน ตามระดับชั้นความเหมาะสม

ตาราง แสดงการปลูกอ้อยโรงงานจริงตามระดับความเหมาะสม


ขอบเขต	ตำบล	ประเภท								
		พื้นที่เหมาะสมสูง (S๑)		พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S๒)		พื้นที่เหมาะสมน้อย (S๓)		พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)		
		เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	
อำเภอกุดชุม	กุดชุม	-	-	๑๙๕๓.๕๓	๙๙.๓๖	๑๒.๕	๐.๖๓	-	-	
	คำน้ำสร้าง			๗๐๘.๓๘	๖๙.๑๖	๓๑๕.๓๗	๓๐.๘	-	-	
	กำแมด			๒๐๑.๓๒	๗๓.๓๙	๗๒.๙๖	๒๖.๖	-	-	
	โนนเปือย			๑๕๒๗.๔๔	๙๓.๙๘	๙๗.๗๘	๖.๐๑	-	-	
	นาโสี			๙.๙๘	๓๙.๔๗	๑๕.๓	๖๐.๕๒	-	-	
	ห้วยแก้ง			๓๖.๒	๓๐.๘๘	๘๐๓๙๙	๖๙.๑	-	-	
	หนองหมี่			๒๗๖.๗๑	๘๕.๖	๕๖.๕๔	๑๔.๓๙	-	-	
	หนองแห่น	-	-	๗๖๖๐.๐๑	๙๙.๕	๓๓.๕๖	๐.๔๓	๔.๗๕	๐.๐๖	
	โพนงาม	-	-	๓๖๘๒.๕๕	๙๙.๘๘	๔.๑๒	๐.๑๑	-	-	

(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๖๗)

- แผนที่แสดงการปลูกอ้อยโรงงานจริงตามระดับความเหมาะสม



ภาพ แผนที่แสดงการปลูกอ้อยโรงงานจริงตามระดับความเหมาะสม อำเภออุทุมพร
(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)



ภาพที่ แผนที่แสดงการปลูกอ้อยโรงงานจริงตามระดับความเหมาะสม อำเภออุทุมพร
(ที่มา : Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒.ปริมาณการผลิต

๑. ปริมาณการผลิตอ้อยโรงงาน

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ปลูกมันอ้อยโรงงาน รวมทั้งสิ้น ๑๖,๗๓๙.๙๘ ไร่ ปลูกมากที่สุด คือ ตำบลหนองแห่น จำนวน ๗,๖๙๘.๓๑ ไร่ รองลงมาคือตำบลโพนงาม จำนวน ๓,๖๘๖.๖๘ ไร่ ตำบลกุดชุม จำนวน ๑,๙๖๖.๐๓ ไร่ ตำบลโนนเปือย จำนวน ๑,๖๒๕.๒๑ ไร่ ตำบลค่าน้ำสร้าง จำนวน ๑๐๒๓.๗๕ ไร่ ตำบลหนองหมี จำนวน ๓๒๓.๒๕ ไร่ ตำบลก้ามแมด จำนวน ๒๗๔.๒๘ ไร่ ตำบลห้วยแก้ง จำนวน ๑๑๗.๑๙ ไร่ และตำบลนาโสี จำนวน ๒๕.๒๘ ไร่ ตามลำดับ

ตาราง แสดงปริมาณการผลิตอ้อยโรงงาน อำเภอกุดชุม

ตำบล	ครัวเรือน เกษตรกร	พื้นที่ปลูก (ไร่)	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
กุดชุม	๙๕	๑,๙๖๖.๐๓	๑,๙๖๖.๐๓	๒๙๔๙๐.๔๕	๑๕
โนนเปือย	๖๕	๑,๖๒๕.๒๑	๑,๖๒๕.๒๑	๒๔๓๗๕.๑๕	๑๕
ก้ามแมด	๓๒	๒๗๔.๒๘	๒๗๔.๒๘	๔๑๑๔.๒	๑๕
นาโสี	๕	๒๕.๒๘	๒๕.๒๘	๓๗๙.๒	๑๕
ห้วยแก้ง	๒๕	๑๑๗.๑๙	๑๑๗.๑๙	๑๗๕๗.๘๕	๑๕
ค่าน้ำสร้าง	๔๑	๑,๐๒๓.๗๕	๑,๐๒๓.๗๕	๑๕๓๕๖.๒๕	๑๕
โพนงาม	๑๒๕	๓,๖๘๖.๖๘	๓,๖๘๖.๖๘	๕๕๓๐๐.๒	๑๕
หนองหมี	๓๒	๓๒๓.๒๕	๓๒๓.๒๕	๔๘๔๘.๗๕	๑๕
หนองแห่น	๑๕๐	๗,๖๙๘.๓๑	๗,๖๙๘.๓๑	๑๑๕๔๗๔.๖๒	๑๕
รวม	๕๗๐	๑๖,๗๓๙.๙๘	๑๖,๗๓๙.๙๘	๒๕๑,๐๙๙.๗	

ที่มา : ทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๗